



BLUE DYNAMIC EFB

Avainedut



Suunnattu perustason Start-Stop-ajoneuvoille



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



SILVER dynamic -EDUT:



Kestää voimakkaita syväpurkauksia

- Kaksinkertainen syklikestävyys verrattuna perinteisiin VARTA-akkuihin

Katso lisätieto osoitteesta www.varta-automotive.com

TILAUSTIEDOT


ETN numero:	560 500 064
Tuotenumero:	560 500 064 D84 2
VARTA lyhytnumero:	N60
Juovakoodi:	4016987152300
UK koodi:	027EFB
Pakkauskoko:	1
Akkuja per lava:	60

TEKNISET TIEDOT


Jännite [V]:	12	Pohjakiinnitys:	B13
Akkukapasiteetti [Ah]:	60	KytKentä:	0
Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]:	640	Napamalli:	1
Pituus [mm]:	242	Kotelokoko:	H5/LN2
Leveys [mm]:	175	Paino hapoilla:	16,93
Korkeus [mm]:	190		

PIIRUSTUKSET

B13




0



VARTA BLUE DYNAMIC EFB-AKUN RAKENNE

- Valmistettu Enhanced Flooded Battery (EFB) -teknologialla
- EFB:ssä erityinen polyesterifleecematto pitää aktiivista materiaalia paikallaan
- Parempi syklikestävyys verrattuna perinteisiin lyijyakkuihin





Ominaisuudet	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
Akkumallien lukumäärä	5 mallia	5 mallia
Päätehtävä	Edistyksellinen Start-Stop-toiminto	Perustason Start-Stop-toiminto
Kylmäkäynnistysvirta	CCA 135 %	CCA 115 %
Akkuteknologia	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Positiivinen ristikko/Negatiivinen ristikko	PowerFrame® / valettu ristikko	PowerFrame® / venytetty ristikko
Ensisienennuslaatu	Täyttää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset
Syklkestävyys	3x kertaa parempi*	2x kertaa parempi*
Syväpurkauskyky	Suuri*	Keskisuuri*

* Verrattuna tavallisiin akkuihin